





NOCTUA NF-P12 redux-1300 PWM

120x120x25mm Lüfte

Der klassische NF-P12 120mm Lüfter wurde speziell für Anwendungen wie CPU Kühler konzipiert, die hohen statischen Druck erfordern, und erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit — er hat auch wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Die neue redux-Edition legt dieses vielfach ausgezeichnete Modell in einer preislich zugänglichen, schlankeren Ausstattungsvariante neu auf, die ganz auf das Wesentliche reduziert wurde: den NF-P12 Premium-Lüfter. Mit dem renommierten SSO-Lager, einem MTTF Wert von über 150.000 Stunden und 6 Jahren Herstellergarantie ist der NF-P12 redux eine anerkannte Premium-Lösung, die bewährte Noctua-Qualität zu einem attraktiven Preis bietet. Die 1300rpm PWM Version ist mit Noctuas eigens designtem NE-FD1 PWM IC für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung ausgestattet und eignet sich somit perfekt für Anwender, die in jeder Situation das passende Verhältnis von hoher Kühlleistung und bester Laufruhe erzielen möchten.

| Abmessungen | 120x120x25 mm |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Lagertyp | SSO |
| Blattgeometrie | Nine Blade Design mit VCN |
| Anschluss | 4-pin PWM |
| Leistungsaufnahme / Betriebsspannung | 0,6 W / 12 V |
| MTTF | > 150.000 h |

| Max. Umdrehungsgeschwindigkeit (+/-10%) | 1300 RPM |
|---|-------------------------|
| Max. Volumenstrom | 92,3 m³/h |
| Max. Geräuschentwicklung | 19,8 dB(A) |
| Max. statischer Druck | 1,68 mmH ₂ 0 |

REDUK

Produktbezeichnung Noctua NF-P12 redux-1300 PWM

EAN OO 10

9010018100358

UPC

841501110351

Verpackungsabmessungen (HxBxT) 180x170x32 mm

Gewicht inkl. Verpackung 242 g

Garantie

6 Jahre

Verpackungseinheit 20 Stk.

Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT) 200x360x370 mm

Gewicht inkl. Verpackung / Einheit 5,70 kg

Lieferumfang

Lüfter, 4 Lüfterschrauben



