





## NOCTUA NF-P14s redux-1200 PWM

140x140x25mm Lüfte

Der nun als NF-P14s (s für engl. square) auch mit quadratischem, ideal für 140mm Radiatoren oder Gehäusekühlung geeignetem Rahmen verfügbare klassische NF-P14 140mm Lüfter erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit — er hat auch wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Die neue redux-Edition legt dieses vielfach ausgezeichnete Modell in einer preislich zugänglichen, schlankeren Ausstattungsvariante neu auf, die ganz auf das Wesentliche reduziert wurde: den NF-P14 Premium-Lüfter. Mit dem renommierten SSO-Lager, einem MTTF Wert von über 150.000 Stunden und 6 Jahren Herstellergarantie ist der NF-P14 redux eine anerkannte Premium-Lösung, die bewährte Noctua-Qualität zu einem attraktiven Preis bietet. Die 1200pm PWM Version ist mit Noctuas eigens designtem NE-FD1 PWM IC für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung ausgestattet und eignet sich somit perfekt für Anwender, die in jeder Situation das passende Verhältnis von hoher Kühlleistung und bester Laufruhe erzielen möchten.

Abmessungen	140x140x25 mm
Lagertyp	SSO
Blattgeometrie	NF-P14 Blade Design
	mit Vortex-Control Notches
Leistungsaufnahme / Betriebsspannung	0,96 W / 12 V
MTTF	> 150.000 h

Max. Umdrehungsgeschwindigkeit (+/-10%)	1200 RPM
Max. Volumenstrom	110,3 m³/h
Max. Geräuschentwicklung	19,6 dB(A)
Max. statischer Druck	1,29 mmH <sub>2</sub> 0

## REDUK

Produktbezeichnung Noctua NF-P14s redux-1200 PWM

EAN

4716123315247

UPC

842431012326

Verpackungsabmessungen (HxBxT) 200x190x34 mm

Gewicht inkl. Verpackung 305 g

Garantie

6 Jahre

Verpackungseinheit 20 Stk.

Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT) 410x400x200 mm

Gewicht inkl. Verpackung / Einheit 7,00 kg

Lieferumfang

Lüfter, 4 Lüfterschrauben



