





## NOCTUA NF-P14s redux-900

140x140x25mm Lüfter

Der nun als NF-P14s (s für engl. square) auch mit quadratischem, ideal für 140mm Radiatoren oder Gehäusekühlung geeignetem Rahmen verfügbare klassische NF-P14 140mm Lüfter erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit — er hat auch wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Die neue redux-Edition legt dieses vielfach ausgezeichnete Modell in einer preislich zugänglichen, schlankeren Ausstattungsvariante neu auf, die ganz auf das Wesentliche reduziert wurde: den NF-P14 Premium-Lüfter. Mit dem renommierten SSO-Lager, einem MTBF Wert von über 150.000 Stunden und 6 Jahren Herstellergarantie ist der NF-P14 redux eine anerkannte Premium-Lösung, die bewährte Noctua-Qualität zu einem attraktiven Preis bietet. Die 900rpm Version eignet sich mit ihrer extra-langsamen Geschwindigkeit ideal für Ultra-Low Noise Applikationen und besonders lärmsensitive Anwender, die einen nahezu unhörbaren Lüfter benötigen.

Abmessungen	140 x 140 x 25 mm
Lagertyp	SS0
Blattgeometrie	NF-P14 Blade Design
	mit Vortex-Control Notches
Leistungsaufnahme / Betriebsspannung	0.84 W / 12V
MTBF	> 150.000 h

Max. Umdrehungsgeschwindigkeit (+/-10%)	900 RPM
Max. Volumenstrom	83.7 m³/h
Max. Geräuschentwicklung	13.2 dB(A)
Max. Statischer Druck	0.77 mmH2O

## REDUX

Produktbezeichnung Noctua NF-P14s redux-900

EAN-Nr.

4716123315261

UPC-Nr.

842431012357

Verpackungsabmessungen (HxBxT) 200 x 190 x 34 mm

Gewicht inkl. Verpackung 305 gr

Garantie

6 Jahre

U Jaili

UVP 15.90 EUR

Verpackungseinheit

20 Stk.

 $\label{eq:continuous} \begin{tabular}{ll} Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT) \\ 410 x 400 x 200 mm \end{tabular}$ 

Gewicht inkl. Verpackung / Einheit

7.0 kg

Lieferumfang

Lüfter, 4 Lüfterschrauben



