NV-FS1

Kit de Ventilation Multifonction pour Bureaux, Pièces et Autres, Doté du Célèbre Ventilateur NF-A12x25 120 mm, d'un Amplificateur de Flux d'air et d'un Support Pivotant en Métal

Le NV-FS1 est un kit de ventilation haut de gamme ultra-polyvalent pour la ventilation de bureaux, de pièces, d'appareils et autres environnements. En associant le célèbre ventilateur NF-A12x25 PWM 120 mm à l'amplificateur de flux d'air NV-AA1, on garantit un refroidissement et une acoustique d'un niveau exceptionnel et un flux concentré pouvant être régulé via le contrôleur de vitesse NA-FC1, inclus dans le kit. Au cœur de ce kit se trouve le NV-FM1, une fixation de ventilation pivotante métallique et robuste permettant d'orienter le souffle du ventilateur selon la direction souhaitée : vers le haut, le bas ou sur les côtés. Avec ses aimants intégrés, ses fentes pour colliers de serrage et ses trous pour le vissage, il peut potentiellement s'installer partout. Grâce à l'amortissement assuré par le NV-FM1, les vibrations sont supprimées à différents niveaux et la grille pour ventilateur NA-FG1 protège les pales de tout contact accidentel. Afin de réaliser les diverses connexions (branchement et alimentation du ventilateur), le kit contient une alimentation de puissance universelle de haute qualité, la Noctua NV-PS1 230/115V, ainsi que deux câbles rallonges NV-EC4 de 1 m pouvant être branchés avant ou après le contrôleur de ventilation selon vos préférences. En clair, le NV-FS1 est un kit premium très complet qui ne peut être pris à défaut et qui sait répondre présent face à tous les scénarios de ventilation : à la maison, au bureau et pour de nombreux autres environnements et besoins.

NF-A12x25 : un ventilateur 120 mm plusieurs fois récompensé

Avec plus de 100 récompenses et recommandations de la part de la Presse internationale spécialisée (papier et digitale), le Noctua NF-A12x25 s'est imposé comme la nouvelle référence des ventilateurs 120 mm pour ordinateurs. Sa conception sophistiquée, son efficacité supérieure et son niveau de silence étonnant font aussi de ce ventilateur le compagnon idéal des opérations de ventilation à la maison, au bureau ou dans de nombreux autres scénarios.

Amplificateur de flux d'air pour des performances de refroidissement améliorées

Le NV-AA1-12 est un amplificateur de flux d'air, ici préinstallé, permettant de booster le niveau de flux d'air généré par le NF-A12x25 dans le cadre d'une ventilation de bureau ou d'une pièce. Grâce à son amplification de flux d'air à triple action (helix energy recovery, progressive flow acceleration et renforcement du volume par effet Venturi), le NV-AA1 permet à ce ventilateur de générer un flux d'air massif et concentré tout en maintenant un niveau sonore extrêmement faible.

Support pour ventilateur robuste pivotant et offrant de nombreuses options de montage

Au cœur du kit NV-FS1 se trouve le NV-FM1, un support de fixation métallique pivotant et multifonction pour ventilateurs 120 et 140 mm. En plus de pouvoir se poser simplement sur une surface plane (bureau ou autres surfaces de même type), il peut aussi être fixé aux murs, plafonds, sur un meuble ou tout autre objet grâce aux trous de fixation pour vis ou aux fentes pour colliers de serrage situées sur la base du support.

NV-FS1 SPÉCIFICATIONS DU REFROIDISSEUR

Couleur	Noir
Hauteur	154 mm
Largeur	153 mm
Profondeur	121 mm
Poids	770 g
Ventilateur	Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black
Longueur du câble	2,85 m (câble ventilateur/20 cm,
	NV-PS1/135 cm, NA-AC10/30 cm,
	NV-EC4-1m/100 cm)
Garantie	6 ans

DONNÉES LOGISTIQUES

Modéle

Noctua NV-FS1

EAN

9010018900200

UPC

841501190209

Dimensions d'emballage (HxLxP) 188x168x160 mm

Poids inkl. l'emballage

Garantie

Pièce / carton

8 pcs

Dimensions d'emballage / carton (HxLxP) 41.8x36.1x33.8 mm

Poids inkl. l'emballage / carton 11,00 kg

VOLUME DE LIVRAISON

NF-A12x25 PWM chromax.black
Amplificateur de flux d'air NV-AA1-12
Fixation multi-usage pour ventilateur NV-FM1
Grille pour ventilateur NA-FG1-12 120 mm
Contrôleur de vitesse NA-FC1

Câbles et adaptateurs

Câble de conversion NA-AC10 coaxial vers 4 broches Câble rallonge NV-EC4-1 m Alimentation NV-PS1 Prise modulaire US (Typ A) Prise modulaire EU (Typ C)

Prise modulaire UK (Typ G)

Éléments de montage
4x vis pour ventilateurs
4x colliers de serrage
4x chevilles murales
4x vis de fixation



